



# Mostki szynowe Eurovario

połącz - dokręć - skończone!



# Łatwo i szybko

połącz - dokręć - skończone!



zdjęcie 1: zintegrowana zaślepka | zdjęcie 2: osłony ochronne dla nieużywanych pól | zdjęcie 3: zastosowanie z połączonymi zaciskami | zdjęcie 4: wzajemne połączenie kilku szyn eurovario

System Eurovario jest najbardziej efektywnym i szybkim systemem montażowym. Koniec z cięciem, piłowaniem, zaślepkami. System jest gotowy do montażu.

Mostki szynowe Eurovario są wygodne również do przedłużania. Poprzez nakładanie lub wręcz podwójne łączenie można nawet podwoić możliwą do połączenia średnicę przekrojów.

Z nowym, silniejszym wzornictwem, z przekroju 25 mm<sup>2</sup> można uzyskać przekrój nawet do 50 mm<sup>2</sup>.

- różne zastosowania
- oszczędne w swojej formie wzornictwo
- rozwiązanie 10, 16 i 25 mm<sup>2</sup>
- konfiguracja bolec lub widelec
- szeroki zakres rozwiązań
- bez cięcia
- zintegrowane zaślepki
- ok. 30% oszczędności czasu

## Opis produktów

Eurovario 10mm <sup>2</sup>	Eurovario 16mm <sup>2</sup>	Eurovario 25mm <sup>2</sup>	ilość faz	typ	ilość pól	długość
ES 10610	ES 10616	ES 10625	1	widelec	06	105mm
ES 11210	ES 11216	ES 11225		widelec	12	212mm
ES S10610	ES S10616	ES S10625		bolec	06	105mm
ES S11210	ES S11216	ES S11225		bolec	12	212mm
ES 1FI7LS	ES 1FI7LS16	ES 1FI7LS25		widelec	08	160mm
ES S1FI7LS	ES S 1FI7LS16	ES S 1FI7LS25		bolec	08	160mm
ES 20610	ES 20616	ES 20625	2	widelec	06	105mm
ES 21210	ES 21216	ES 21225		widelec	12	212mm
ES S20610	ES S20616	ES S20625		bolec	06	105mm
ES S21210	ES S21216	ES S21225		bolec	12	212mm
ES G20610H2p	ES G20616H2p	ES G20625H2p		widelec	06	160mm
ES S20610H2p	ES S20616H2p	ES S20625H2p		bolec	06	160mm
ES 30610	ES 30616	ES 30625	3	widelec	06	105mm
ES 30910	ES 30916	ES 30925		widelec	09	160mm
ES 31210	ES 31216	ES 31225		widelec	12	212mm
ES S30610	ES S30616	ES S30625		bolec	06	105mm
ES S30910	ES S30916	ES S30925		bolec	09	160mm
ES S31210	ES S31216	ES S31225		bolec	12	212mm
ES FI5LS So	ES FI5LS16 So	ES FI5LS25 So		widelec	08	160mm
ES SFI5LS So	ES SFI5LS16 So	ES SFI5LS25 So		bolec	08	160mm
ES 40810	ES 40816	ES 40825	4	widelec	08	140mm
ES 41210	ES 41216	ES 41225		widelec	12	212mm
ES S40810	ES S40816	ES S40825		bolec	08	140mm
ES S41210	ES S41216	ES S41225		bolec	12	212mm
ES 40810FI/LS	ES 40816FI/LS	ES 40825FI/LS		widelec	08	140mm
ES S40810FI/LS	ES S40816FI/LS	ES S40825FI/LS		bolec	08	140mm

## Zaciski

nr produktu	wzór	Ø pojedynczo-/ wiele drutowe   I <sub>n</sub>	Ø cienki drut z tuleją   I <sub>n</sub>	U <sub>n</sub>	ilość w paczce
802/114i	widelec	6-25mm <sup>2</sup>   100A	4-16mm <sup>2</sup>   80A	690V	25
802/114Qi	widelec	6-25mm <sup>2</sup>   100A	4-16mm <sup>2</sup>   80A		25
802/115Si	bolec	6-25mm <sup>2</sup>   100A	4-16mm <sup>2</sup>   80A		25
802/115SQi	bolec	6-25mm <sup>2</sup>   100A	4-16mm <sup>2</sup>   80A		25
802/2ESB50	widelec lub bolec	6-50mm <sup>2</sup>   160A	6-35mm <sup>2</sup>   125A		25

## Osłony ochronne dla nieużywanych pól

nr produktu	opis	ilość w paczce
BRL 5	osłon są rozdzielone indywidualnie dla 5 szt.	10

System Eurovario jest dostępny w wielu wzorach. Odkryj z nami indywidualnie możliwości długości i jednostek dystansowych dla przekrojów 10, 16 i 25 mm<sup>2</sup>. Oczywiście odpowiednie zaciski i osłony ochronne, są dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Przedstawiciel w Polsce:  
PPUH EL-TEAM Sp. z o.o.  
Aleja Młodych 26-28  
41-106 Siemianowice Śląskie  
tel. /32/ 204 36 28, 229 03 71  
fax /32/220 00 05  
[www.el-team.com.pl](http://www.el-team.com.pl)

FTG - Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH  
Gerwigstr. 8  
DE-78098 Triberg  
Germany  
Tel.: +49 (0) 7722 96 36 0  
Fax: +49 (0) 7722 96 36 36  
[www.ftg-germany.de](http://www.ftg-germany.de)