



Zaciski szynowe

Szeroka różnorodność i solidna technika



Pewna klasyka

Ustalony standard. Jako wiodący producent systemów rozdziału zasilania, FTG oferuje szeroką gamę innowacyjnych zacisków szynowych.

Zaciski szynowe to doskonałe rozwiązanie, gdy potrzebne jest proste, lecz niezawodne połączenie.



Zaciski szynowe FTG mogą łączyć przewody o przekrojach od 1,5 do 185 mm².

Dostarczamy zaciski do szyn miedzianych 3, 5 i 10 mm, które mogą pracować pod obciążeniem do 500A.



Przewody mogą być podpinane zarówno od góry jak i od dołu.

1. Nowe zaciski BKN mają zastosowanie również z okrągłymi przewodami. Zaciskami FTG można podłączyć wszystkie rodzaje przewodów i kabli.
2. Przewody aluminiowe, dzięki zaciskom BKN, mogą być łączone również z miedzią ocynkowaną.
3. Klasyczne zaciski BKN mają zastosowanie również z szynoprzewodami. Szczególnie w tym przypadku to interesujące i pewne połączenie.





Zacisk BKN do szyny miedzianej 3 mm

Wielkość	16 mm ²
Zakres	1.5 - 16 mm ²
I max, U max	180 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
	# BKN1603



Zacisk BKN do szyny miedzianej 5 mm

Wielkość	16 mm ²
Zakres	1.5 - 16 mm ²
I max, U max	180 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
	# BKS1605

Wielkość	35 mm ²
Zakres	1.5 - 35 mm ²
I max, U max	270 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
	# BKS3505

Wielkość	50 mm ²
Zakres	1.5 - 50 mm ²
I max, U max	315 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
	# BKS5005

Wielkość	70 mm ²
Zakres	16.0 - 70 mm ²
I max, U max	400 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
	# BKS7005

Wielkość	120 mm ²
Zakres	16.0 - 120 mm ²
I max, U max	440 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
	# BKS12005

Wielkość	185 mm ²
Zakres	16.0 - 185 mm ²
I max, U max	500 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
	# BKS18505



Zacisk BKGS do szyny miedzianej

dla szyn	3 x 10 5 x 5 6 x 6 mm
Wielkość	6 mm ²
Zakres	1.5 - 6 mm ²
I max, U max	80 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
	# BKGS0603

Wielkość	16 mm ²
Zakres	1.5 - 16 mm ²
I max, U max	180 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
	# BKGS1603

dla szyn	3 x 12 5 x 5 6 x 6 mm
Wielkość	35 mm ²
Zakres	1.5 - 35 mm ²
I max, U max	270 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
	# BKGS3503

Wielkość	35 mm ²
Zakres	1.5 - 35 mm ²
I max, U max	270 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 5
	# BKGS3503i

Przegląd zacisków szynowych



Zacisk BKN do szyny miedzianej 5 mm

Wielkość	16 mm ²
Zakres	1.5 - 16 mm ²
I max, U max	180 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
# BKN1605	

Wielkość	35 mm ²
Zakres	4 - 35 mm ²
I max, U max	270 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 3
# BKN3505	

Wielkość	70 mm ²
Zakres	16 - 70 mm ²
I max, U max	400 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
# BKN7005	

Wielkość	120 mm ²
Zakres	16 - 120 mm ²
I max, U max	440 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
# BKS12005	

Wielkość	185 mm ²
Zakres	50 - 185 mm ²
I max, U max	500 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
# BKS18505	



Zacisk BKN do szyny miedzianej 10 mm

Wielkość	16 mm ²
Zakres	1.5 - 16 mm ²
I max, U max	180 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
# BKS1610	

Wielkość	35 mm ²
Zakres	4 - 35 mm ²
I max, U max	270 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
# BKS3510	

Wielkość	50 mm ²
Zakres	1.5 - 50 mm ²
I max, U max	315 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
# BKS5010	

Wielkość	70 mm ²
Zakres	16 - 70 mm ²
I max, U max	400 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
# BKS7010	

Wielkość	120 mm ²
Zakres	16 - 120 mm ²
I max, U max	440 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
# BKS12010	

Wielkość	185 mm ²
Zakres	50 - 185 mm ²
I max, U max	500 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
# BKS18510	



Zacisk BKN do szyny miedzianej 10 mm

Wielkość	16 mm ²
Zakres	1.5 - 16 mm ²
I max, U max	180 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 2
# BKN1610	

Wielkość	35 mm ²
Zakres	4 - 35 mm ²
I max, U max	270 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	PZ 3
# BKN3510	

Wielkość	70 mm ²
Zakres	16 - 70 mm ²
I max, U max	400 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 13 PZ 3
# BKN7010	

Wielkość	120 mm ²
Zakres	16 - 120 mm ²
I max, U max	440 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
# BKS12010	

Wielkość	185 mm ²
Zakres	50 - 185 mm ²
I max, U max	500 A 1000 VAC/DC
Typ śruby	SW 17 PZ 3
# BKS18510	



Akcesoria do zacisków

Osłony zacisków, do BKS 1605, BKS 1610, BKN 1603, BKN 1605, BKN 1610

BKC16


Nowa seria BKN

„Tworzenie klasycznych produktów jeszcze lepiej” to motto, którym kieruje się FTG. Efektem naszej wiedzy oraz ambicji jest nowa seria zacisków BKN. Optymalna płytko dociskająca, mocno zintegrowana ze śrubą zwiększa siłę docisku i chroni przed skręceniem się zacisku podczas montażu.

Silny zacisk firmy FTG jest najlepszym rozwiązaniem jeśli wymagane jest proste, lecz pewne połączenie.

BKN - zaciski

- do połączeń miedzianych i aluminiowych
- do przewodów elektrycznych
- do zastosowania również z ocynkowanymi miedzianymi szynami
- płytko dociskająca mocno zintegrowana ze śrubą
- zacisk nie skręca się gdy dokręcamy śrubę montażową



Przedstawiciel w Polsce:
PPUH EL-TEAM Sp. z o.o.
Aleja Młodych 26-28
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. /32/ 204 36 28, 229 03 71
fax /32/220 00 05
www.el-team.com.pl

FTG – Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH
Gerwigstr. 8
DE-78098 Triberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7722 96 36 0
Fax: +49 (0) 7722 96 36 36
www.ftg-germany.de